

## Pneumococco

**Possono ricevere il vaccino:**

- Pazienti tra i 65 e i 75 anni
- Pazienti, indipendentemente dall'età, con:

-  Cardiopatie croniche
-  Malattie polmonari croniche
-  Diabete mellito
-  Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool
-  Alcolismo cronico
-  Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
-  Presenza di impianto cocleare
-  Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia
-  Immunodeficienze congenite o acquisite. Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine
-  Infezione da HIV
-  Condizioni di asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia
-  Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo). Neoplasie diffuse
-  Trapianto d'organo o di midollo
-  Insufficienza renale/surrenalica cronica

- Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini e in qualunque momento dell'anno



## VACCINAZIONI IN MEDICINA GENERALE 2021-2022

### VAXIGRIP TETRA

- Over 60
- Operatori sanitari
- Esercenti le professioni sanitarie e operatori presso strutture socio sanitarie e socio assistenziali
- Donne in gravidanza
- Bambini dai 6 mesi ai 6 anni
- Pazienti fragili e loro assistenti/conviventi/contatti
- Donatori di sangue
- Lavoratori di interesse collettivo (dipendenti pubblici, VVFF, FFOO)

## Influenza

### FLUCELVAX TETRA

Come Vaxigrip ma nei bambini solo sopra i 2 anni

### FLUAD TETRA (adiuvato)

- Over 75 (fino ad esaurimento scorte)

## Covid-19 dose booster

Dopo 6 mesi dal completamento del ciclo primario, anche contestualmente al vaccino antinfluenzale:

- Over 60
- Personale e ospiti RSA
- Esercenti le professioni sanitarie e operatori presso strutture socio sanitarie e socio assistenziali
- Persone fragili